

### PER AUTOTRENI ED AUTO ARTICOLATI

#### PER UNA MAGGIORE EFFICACIA

Un sistema efficace per monitorare l'uso della chiave del Container Lock a bordo di questi automezzi è composto da due kit **CENT@URO™**

#### COMPOSIZIONE

Ciascun kit **CENT@URO™** è composto da:  
1 CONTAINER LOCK con lucchetto MUL-T-LOCK®  
1 SERRATURA CON SWITCH MUL-T-LOCK® [Ø19mm]  
Entrambi i prodotti con combinazione chiave identica.

**CENT@URO™**

**LOCKING-PROCEDURE  
FOR REMOTE  
MONITORING OF  
KEY STATUS**

**PATENTED BY ASI® ( ITALY )**

#### DETTAGLIO

1 autotreno con 2 casse mobili / container.

Sulla motrice, dotata di sistema di localizzazione satellitare, vanno installate due serrature con switch che saranno collegate al sistema di localizzazione; le due serrature avranno la prima il codice meccanico A e la seconda il codice meccanico B, diverso dal codice A;

su ciascuno dei 2 container, sui pali delle porte, verrà fissato o rimarrà mobile un sistema antifurto Container Lock a mezzo viti speciali non removibili; e precisamente:

il container n° 1 avrà il Container Lock con lucchetto che ha combinazione meccanica A, identico al codice meccanico della serratura con switch con codice A;

il container n° 2 avrà il Container Lock con lucchetto che ha combinazione meccanica B, identico al codice meccanico della serratura con switch con codice B;

#### OPERAZIONI ED AVENTI ALLARME

OPERATORE / AUTISTA	L'OPERATORE IN CENTRALE OPERATIVA	EVENTI ALLARME
<p>A seguito dell'installazione, l'operatore dovrà procedere come segue:</p> <p>(la descrizione sarà a cerchio chiuso, e l'inizio delle operazioni qui descritte sarà una parte del cerchio chiuso)</p>	<p>Potrà visualizzare a monitor che la chiave è in uso o non in uso con appropriata programmazione del sistema satellitare di localizzazione e sorveglianza</p>	<p>In caso che il monitor non visualizzi chiavi sulla serratura di monitoraggio, e se il mezzo non si trova su zona di carico scarico, l'operatore della centrale operativa dovrà attivarsi per verificare gli eventi del momento, tramite procedura decisa dalla centrale.</p>
<p>Attivazione.</p> <p>A seguito delle operazioni di carico o scarico delle merci, chiudere le porte del container, quindi chiudere il Container Lock con codice A. A questo punto estrarre la chiave. Recarsi immediatamente nella cabina di guida, inserire la chiave nella serratura di monitoraggio con codice A e ruotare la chiave di 90°; lasciare la chiave ruotata come si fa con il blocchetto di accensione; la chiave dovrà rimanere sempre nella serratura di monitoraggio, fino alla successiva operazione di carico/scarico.</p>	<p>L'operatore della centrale operativa potrà visualizzare l'evento chiave inserita e ruotata, ossia <u>chiave non in uso</u>.</p>	<p>Eventualmente, , si potranno predisporre eventi allarme da segnalare se la chiave viene ruotata nella serratura con switch in coincidenza di evento tipo località geografica non di carico / scarico.</p>
<p>Disattivazione</p> <p>inserire la chiave con codice A nel lucchetto del Container Lock con codice A, quindi, dopo averla ruotata, sganciare il lucchetto in modo da aprire le porte del container.</p>	<p>L'operatore della centrale operativa potrà visualizzare l'evento chiave assente, ossia <u>chiave in uso</u>.</p>	

## CENT@URO™ è UNA PROCEDURA BREVETTATA







# CENT@URO™

## Sistema di gestione chiavi con monitoraggio continuo

CHIUSO

CHIAVE  
INSERITA E  
RUOTATA

SEGNALE  
OK A  
CENTRALE  
OPERATIVA



### CENT@URO™ è UNA PROCEDURA BREVETTATA

**CENT@URO™**  
LOCKING-PROCEDURE  
FOR REMOTE  
MONITORING OF  
KEY STATUS

PATENTED BY ASI® ( ITALY )

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:  
ASI® ALTA SICUREZZA ITALIANA S.r.l. - [www.asimtl.com](http://www.asimtl.com) © 2005  
VIA J. RESSEL, 5 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)(i)  
TEL. +39 - 040 - 245.00.88 FAX +39 - 040 - 989.02.95  
[info@asimtl.com](mailto:info@asimtl.com)  
[marketing@asimtl.com](mailto:marketing@asimtl.com)




An ASSA ABLOY Group company

The Mul-T-Lock name and the Musclemán Logo, and any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by an ® or a ™ sign, are registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock reserves the right to make any product improvements or modifications without prior notice.

# CENT@URO™

## Sistema di gestione chiavi con monitoraggio continuo



### CENT@URO™ è UNA PROCEDURA BREVETTATA

**CENT@URO™**  
**LOCKING-PROCEDURE**  
**FOR REMOTE**  
**MONITORING OF**  
**KEY STATUS**  
**PATENTED BY ASI® ( ITALY )**

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:  
ASI® ALTA SICUREZZA ITALIANA S.r.l. - [www.asimtl.com](http://www.asimtl.com) © 2005  
VIA J. RESSEL, 5 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)(i)  
TEL. +39 - 040 - 245.00.88 FAX +39 - 040 - 989.02.95  
[info@asimtl.com](mailto:info@asimtl.com)  
[marketing@asimtl.com](mailto:marketing@asimtl.com)

  
**MUL-T-LOCK**  
An ASSA ABLOY Group company

The Mul-T-Lock name and the Musclemán Logo, and any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by an ® or a ™ sign, are registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd, in various countries. Mul-T-Lock reserves the right to make any product improvements or modifications without prior notice.

### COMPOSIZIONE

Ciascun kit **CENT@URO™** è composto da:

1 CONTAINER LOCK con lucchetto MUL-T-LOCK®

1 SERRATURA CON SWITCH MUL-T-LOCK® [Ø19mm]


Entrambi i prodotti con combinazione chiave identica

DI SEGUITO VIENE ILLUSTRATA UNA COMPOSIZIONE MINIMA CHE VIENE COLLEGATA A LOCALIZZATORE SATELLITARE

**CENT@URO™**  
LOCKING-PROCEDURE  
FOR REMOTE  
MONITORING OF  
KEY STATUS

PATENTED BY ASI® ( ITALY )

## CENT@URO™ è UNA PROCEDURA BREVETTATA



### LEGENDA

COMPONENTE	FUNZIONE	FORNITURA
1 CHIAVE MUL-T-LOCK®	CHIAVE SOTTO CONTROLLO	SERIE
2 SERRATURA CON SWITCH	SERRATURA DI CONTROLLO	
3 CONTAINER LOCK	SERRATURA SOTTO CONTROLLO	
4 ANTENNA RFID		OPZIONALE
5 RFID READER		
6 CABLAGGIO DI COLLEGAMENTO DELLO SWITCH AL SISTEMA GPS GSM		CENTRALE OPERATIVA
7 LOCALIZZATORE SATELLITARE		
8 ANTENNA GSM		
9 ANTENNA GSM		
10 PC REMOTO		

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:

ASI® ALTA SICUREZZA ITALIANA S.r.l. - [www.asimtl.com](http://www.asimtl.com) © 2005

VIA J. RESSEL, 5 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)(i)

TEL. +39 - 040 - 245.00.88

FAX +39 - 040 - 989.02.95

[info@asimtl.com](mailto:info@asimtl.com)

[marketing@asimtl.com](mailto:marketing@asimtl.com)



An ASSA ABLOY Group company

The Mul-T-Lock name and the Musclemán Logo, and any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by an ® or a ™ sign, are registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock reserves the right to make any product improvements or modifications without prior notice.